

# CHOIX DE CAISSON

Mé laminé 16 mm 2 faces décor

PLUS-VALUE 50 PTS



Blanc




Gris



Graphite



## FAÇADE CADRE ALU



cadre alu  
verre opaque

Disponible pour Meuble Hauts :

H396 mm La. 450, 600, 800 et 900 mm

H658mm La. 450, 600, 800 et 900 mm

## DIMENSIONS MAXI SUIVANT DÉCORS

HT MAXI CÔTÉS ASSORTIS	DIM MAXI PANNEAUX 19 MM	
	DIM1	DIM2
2000	2000	1200

La 1<sup>ère</sup> dimension indique le sens de fil



Dimensions mini. : 128 x 296 mm

Dimensions max. : 1200 mm sur une des 2 dimensions

# CHOIX DE POIGNÉES



Poignées comprises dans le prix du meuble  
Portes non pré-perçées  
(gabarit de perçage fourni)

## ENTRAXE 16 MM

P096



Poignée Fall  
Inox

P097



Poignée Fall  
Noir Mat Brossé

## ENTRAXE 32 MM

P098



Poignée Station  
Inox

P099



Poignée Station  
Noir Mat Brossé

P140



Poignée Station  
Laiton Brossé

## ENTRAXE 128 MM

P15



Poignée courbe  
Effet inox

P016



Poignée papillon  
Acier brossé

P101



Poignée prise de main  
Dorée

P102



Poignée prise de main  
Noire

P141



Poignée Rio  
Gris Antique

P143



Poignée Fall  
Inox

P144



Poignée Fall  
Noir

P119



Poignée  
Noir

## ENTRAXE 160 MM

P04



Poignée  
Chromée mat

P07



Poignée arquée  
Alu satiné

P903



Poignée courbe  
Zamac

P145



Poignée Station  
Inox

P146



Poignée Station  
Noir

P147



Poignée Station  
Laiton Brossé

## ENTRAXE 192 MM

P01



Poignée flat  
Inox

P03



Poignée pont structurée  
Inox

P911



Poignée flat arrondie  
Inox

P111



Poignée flat arrondie  
Titanium

P112



Poignée 816  
Titanium

P085



Poignée Dino  
Noire

P912



Poignée bi matière inox et  
Noir mat

## POIGNÉE ENTRAXE VARIABLE

entraxe défini automatiquement selon la largeur des façades

### 32 MM

P120



Poignée Ona sur chant  
Gris Graphite

P130



Poignée Ona sur chant  
Noir

pour façades La. 150 mm

### 256 MM

P122



Poignée Ona sur chant  
Gris Graphite

P132



Poignée Ona sur chant  
Noir

pour façades La. 400-450-500 mm

### 544 MM

P123



Poignée Ona sur chant  
Gris Graphite

P133



Poignée Ona sur chant  
Noir

pour façades La. 600-800-900-1000 mm  
pour façades colonne H652-783 mm

P124



Poignée Ona sur chant  
Gris Graphite

P134




Poignée Ona sur chant  
Noir

pour façades colonne H1176 et 1307 mm


# Hauteur meubles, portes et alignement meubles

Configuration 1



# SYNOPTIQUE MEUBLES BAS

## Bas Coulissants - Hauteur 396 mm P.14



CM3BC60


## Bas Portes et Tiroirs - Hauteur 789 mm P.15 à P.16



- |  |                             |  |                                |  |                                      |  |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CM7B40 D/G<br>CM7B45 D/G<br>CM7B50 D/G<br>CM7B60 D/G | CM7B80<br>CM7B90<br>CM7B100 | CM7BT40 D/G<br>CM7BT45 D/G<br>CM7BT50 D/G<br>CM7BT60 D/G | CM7BT80<br>CM7BT90<br>CM7BT100 | CM7BR40 D/G *<br>CM7BR45 D/G *<br>CM7BR50 D/G *<br>CM7BR60 D/G * | CM7BR80 *<br>CM7BR90 *<br>CM7BR100 * | CM7BRT40 D/G *<br>CM7BRT45 D/G *<br>CM7BRT50 D/G *<br>CM7BRT60 D/G * |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|

\* Profondeur réduite : 335 mm

## Bas Coulissants - Hauteur 789 mm P.17




- |                                     |   |                                  |   |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| CM7BT2C40<br>CM7BT2C45<br>CM7BT2C50 | CM7BT2C60<br>CM7BT2C80<br>CM7BT2C90<br>CM7BT2C100 | CM7B2C40<br>CM7B2C45<br>CM7B2C50 | CM7B2C60<br>CM7B2C80<br>CM7B2C90<br>CM7B2C100 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|

## Bas Sous-Évier - Hauteur 789 mm P.18



- |   |                                |                          |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| CM7BE45 D/G<br>CM7BE50 D/G<br>CM7BE60 D/G | CM7BE80<br>CM7BE90<br>CM7BE100 | CM7BECRC60<br>CM7BECRC90 |
|---|--------------------------------|--------------------------|

## Habillage Lave-Vaisselle - Hauteur 789 mm P.18



CM7LV60

## Sous-Meuble sous Lave-Vaisselle P.18



CM2BCL60

## Bas d'Angle - Hauteur 789 mm P.20



- |                              |               |                        |                 |
|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| CM7BA45L D/G<br>CM7BA60L D/G | CM7BAK45L D/G | CM7BAM45L<br>CM7BAM60L | CM7NRK<br>CM7NK |
|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|

## Bas Spéciaux - Hauteur 789 mm P.19



- |             |          |           |
|-------------|----------|-----------|
| CM7BM15 D/G | CM7BN560 | CM7BN5T60 |
|-------------|----------|-----------|

## Bas - Hauteur 396 mm

H:396 | P:555



### Bas 1 coulissant

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM3BC60</b>	190	209	230	253	317

H:496



### Joue ép. 19 mm

prof.	code	pour	1	2	3	4	5
580	<b>CM49J1958</b>	bas prof. 555	32	35	39	43	54
630	<b>CM49J1963</b>	bas prof. 605	34	37	41	45	56

**Information :**

La joue vient en superposition du côté du meuble et en alignement de la façade.



### Fileur corps de meuble (coloris caisson)

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
396	<b>CM3FC20</b>	200			26		

**Information :**

Alignement avec le caisson.



### Fileur façade (suivant porte)

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
396	<b>CM3F20</b>	196	34	37	41	45	56


**Information :**

Alignement avec la façade.

# Bas Portes et Tiroirs - Hauteur 789 mm

H:789 | P:555

## Bas 1 porte, 2 étagères



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
400	<b>CM7B40</b>	D/G	145	160	176	194	243
450	<b>CM7B45</b>	D/G	148	163	180	198	248
500	<b>CM7B50</b>	D/G	150	165	182	201	252
600	<b>CM7B60</b>	D/G	160	176	194	214	268

H:789 | P:555


## Bas 2 portes, 2 étagères



larg.	code	1	2	3	4	5
800	<b>CM7B80</b>	190	209	230	253	317
900	<b>CM7B90</b>	200	220	242	267	334
1000	<b>CM7B100</b>	210	231	255	281	352

H:789 | P:555

## Bas 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
400	<b>CM7BT40</b>	D/G	215	237	261	288	360
450	<b>CM7BT45</b>	D/G	218	240	264	291	364
500	<b>CM7BT50</b>	D/G	220	242	267	294	368
600	<b>CM7BT60</b>	D/G	225	248	273	301	377

H:789 | P:555

## Bas 2 portes, 1 tiroir, 1 étagère



larg.	code	1	2	3	4	5
800	<b>CM7BT80</b>	260	286	315	347	434
900	<b>CM7BT90</b>	270	297	327	360	450
1000	<b>CM7BT100</b>	275	303	334	368	460

## Bas Portes et Tiroirs - Hauteur 789 mm

H:789 | P:335

### Bas réduit 1 porte, 2 étagères



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
400	<b>CM7BR40</b>	D/G	135	149	164	181	227
450	<b>CM7BR45</b>	D/G	140	154	170	187	234
500	<b>CM7BR50</b>	D/G	145	160	176	194	243
600	<b>CM7BR60</b>	D/G	150	165	182	201	252

H:789 | P:335

### Bas réduit 2 portes, 2 étagères



larg.	code	1	2	3	4	5
800	<b>CM7BR80</b>	190	209	230	253	317
900	<b>CM7BR90</b>	195	215	237	261	327
1000	<b>CM7BR100</b>	200	220	242	267	334

**Information :**

Ce meuble est équipé de boîtiers d'accrochage.

H:789 | P:335

### Bas réduit 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
400	<b>CM7BRT40</b>	D/G	170	187	206	227	284
450	<b>CM7BRT45</b>	D/G	175	193	213	235	294
500	<b>CM7BRT50</b>	D/G	178	196	216	238	298
600	<b>CM7BRT60</b>	D/G	180	198	218	240	300


**Information :**

Ce meuble est équipé de boîtiers d'accrochage.

# Bas Tiroirs et Coulissants - Hauteur 789 mm



H:789 | P:555

## Bas 1 tiroir, 2 coulissants

		larg.	code	1	2	3	4	5
	400	<b>CM7BT2C40</b>	350	385	424	467	584	
	450	<b>CM7BT2C45</b>	360	396	436	480	600	
	500	<b>CM7BT2C50</b>	370	407	448	493	617	
	600	<b>CM7BT2C60</b>	380	418	460	506	633	
	800	<b>CM7BT2C80</b>	410	451	497	547	684	
	900	<b>CM7BT2C90</b>	420	462	509	560	700	
	1000	<b>CM7BT2C100</b>	440	484	533	587	734	

H:789 | P:555

## Bas 2 coulissants

		larg.	code	1	2	3	4	5
	400	<b>CM7B2C40</b>	280	308	339	373	467	
	450	<b>CM7B2C45</b>	285	314	346	381	477	
	500	<b>CM7B2C50</b>	290	319	352	388	485	
	600	<b>CM7B2C60</b>	300	330	363	400	500	
	800	<b>CM7B2C80</b>	320	352	388	427	534	
	900	<b>CM7B2C90</b>	335	369	406	447	559	
	1000	<b>CM7B2C100</b>	350	385	424	467	584	

# Bas Sous-Évier - Hauteur 789 mm

H:789 | P:555



## Bas sous-évier 1 porte, 1 étagère

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
450	<b>CM7BE45</b>	D/G	150	165	182	201	252
500	<b>CM7BE50</b>	D/G	155	171	189	208	260
600	<b>CM7BE60</b>	D/G	160	176	194	214	268


H:789 | P:555



## Bas sous-évier 2 portes, 1 étagère

larg.	code	1	2	3	4	5
800	<b>CM7BE80</b>	185	204	225	248	310
900	<b>CM7BE90</b>	190	209	230	253	317
1000	<b>CM7BE100</b>	200	220	242	267	334

H:789 | P:555



## Bas sous-évier 2 coulissants, 1 coulissant profondeur réduite, 1 coulissant

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM7BECRC60</b>	290	319	351	387	484
900	<b>CM7BECRC90</b>	330	363	400	440	550

## Habillage Lave-Vaisselle - Hauteur 789 mm


H:265 | P:555



## Sous-Meuble sous Lave-Vaisselle

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM2BCL60</b>	190	209	230	253	317

H:789



## Habillage Lave-Vaisselle full intégrable 1 porte

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM7LV60</b>	150	165	182	201	252

# Bas Spéciaux Équipés - Hauteur 789 mm

H:789 | P:555



## Bas 1 porte, 1 aménagement coulissant 2 niveaux porte-épices

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
150	<b>CM7BM15</b>	D/G	180	198	218	240	300

### Information :

Aménagement fixé latéralement.  
Façade livrée non percée pour les poignées avec un entraxe supérieur à 96 mm.  
Poignées profil P380 et P340 non disponibles.

## Bas Four - Hauteur 789 mm

H:789 | P:555




## Bas 1 bandeau, 1 niche four ht 600 mm, 1 faux-tiroir

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM7BN560</b>	150	165	182	201	252

### Information :

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.

H:789 | P:550



## Bas 1 bandeau, 1 niche four ht 600 mm, 1 tiroir

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM7BN5T60</b>	190	205	222	241	X

# Bas d'Angle Droit - Hauteur 789 mm

H:789 | P:555

## Bas d'angle droit 1 porte, 2 étagères



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
900	<b>CM7BA45L</b>	D/G	210	231	255	281	352
1200	<b>CM7BA60L</b>	D/G	220	242	267	294	368

### Information :

La largeur indique la largeur du caisson.  
La largeur de la porte est indiquée dans le code de l'article.  
Le sens de ferrage du meuble correspond à la position des charnières sur la porte ici ferrée droite (voir p21).

H:789 | P:555

## Bas d'angle droit 1 porte, 2 plateaux PVC tournants



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
900	<b>CM7BAK45L</b>	D/G	210	231	255	281	352

### Information :

La largeur indique la largeur du caisson.  
La largeur de la porte est indiquée dans le code de l'article.  
Le sens de ferrage du meuble correspond à la position des charnières sur la porte ici ferrée droite (voir p21).

H:789 | P:555

## Bas d'angle droit 1 porte, 2 plateaux extractibles



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
900	<b>CM7BAM45L</b>	D/G	420	452	488	527	634
1000	<b>CM7BAM60L</b>	D/G	450	472	508	547	654

### Information :

La largeur indique la largeur du caisson. La largeur de la porte est indiquée dans le code de l'article.  
Le sens de ferrage du meuble correspond à la position des charnières sur la porte ici ferrée droite (voir p49).

H:789

## Niche ouverte montée au mètre linéaire, 2 étagères décor, coloris caisson






prof.	code	
357	<b>CM7NR</b>	200
577	<b>CM7N</b>	240

### Information :

Niche réalisée en épaisseur 16 mm.  
Intérieur / Extérieur 2 faces décor caisson.  
Largeurs possibles de 150 à 1000 mm. Facturation minimum : 600 mm.  
Il n'y a pas de vide-sanitaire derrière les niches.

# Schémas d'Encombrement des Bas d'Angle Droit



### Information :

Le fileur d'angle est fourni en 1 pièce à recouper, avec un contre-fileur. Il est conçu pour des poignées avec un encombrement maxi. Cela permet d'ajuster les dimensions aux impératifs dimensionnels de la pièce. L'encombrement de 650 x 650 mm permet la sortie d'un tiroir quelle que soit la poignée.



2 Plateaux PVC tournants

CM7BAK



2 plateaux extractibles, fond mélaminé avec fil plat chromé

CM7BAM

## Joues - Hauteur 789 mm

H:889

### Joue ép. 19 mm - coloris façade



prof.	code	pour	1	2	3	4	5
360	<b>CM88J1936</b>	bas prof. 335	32	35	39	43	54
580	<b>CM88J1958</b>	bas prof. 555	35	38	41	46	57
630	<b>CM88J1963</b>	bas prof. 605	38	41	44	49	60

#### Information :

La joue vient en superposition du côté du meuble et en alignement de la façade.

# Fileurs - Hauteur 789 mm



## Fileur corps de meuble (coloris caisson)

haut.	code	larg.	
789	<b>CM7FC20</b>	200	36


**Information :** Alignement avec le caisson.



## Fileur façade (suivant porte)

haut.	code	larg.	
789	<b>CM7F20</b>	196	41

**Information :** Alignement avec la façade.



**Fileur façade d'angle 90°, s'aligne avec la façade.**  
(Encombrement 650 x 650 mm)

**Information :** Le fileur d'angle est à réaliser à la pose. Il convient d'opter pour un fileur standard fourni en 1 pièce à recouper, avec un contre-fileur. Il est conçu pour des poignées avec un encombrement maxi. Cela permet d'ajuster les dimensions aux impératifs dimensionnels de la pièce. L'encombrement de 650 x 650 mm permet la sortie d'un tiroir quelle que soit la poignée.

## Plinthes

### Plinthes PVC aspect aluminium




haut.	code	
100	<b>CMPPVA10</b>	ACC
		28



**Information :** Plinthe de 4 ml équipée d'un joint d'étanchéité. Livrée avec 2 raccords multi-angles. Pour tout raccord supplémentaire, code **CMRPVA10** : 7 pts.

# Synoptique Colonnes

## Demi-Colonnes - Hauteur 1444 mm P.25 à P.27




## Colonnes - Hauteur 1968 mm P.28 à P.30



# Demi-Colonnes - Hauteur 1444 mm


H:1444 | P:555



## Demi-colonne 2 portes, 3 étagères + 1 étagère fixe

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
<b>450</b>	<b>CM14C45</b>	<b>D/G</b>	200	220	242	267	334
<b>600</b>	<b>CM14C60</b>	<b>D/G</b>	220	242	267	294	368

H:1444 | P:555



## Demi-colonne 2 portes reliées, 4 coulissants à l'anglaise + 1 étagère fixe

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
450	<b>CM14C4CA45</b>	D/G	390	410	432	457	524
600	<b>CM14C4CA60</b>	D/G	410	432	457	484	558

**Information :**


Prévoir un fileur de 60 mm minimum côté ferrage si contre un mur.

COLONNES

# Demi-Colonnes Four - Hauteur 1444 mm

H:1444 | P:555

**Demi-colonne 1 bandeau, 1 niche four ht 600 mm, 1 tiroir, 1 porte, 2 étagères**




larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
600	<b>CM14CN5T60</b>	D/G	450	495	545	600	750

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.

H:1444 | P:555

**Demi-colonne 1 bandeau, 1 niche four ht 600 mm, 2 coulissants**



larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM14CN52C60</b>	450	495	545	600	750

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.

H:1444 | P:555

**Demi-colonne 1 bandeau, 1 niche four ht 380 mm, 1 niche four ht 600 mm, 1 coulissant**



larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM14CN4N5C60</b>	260	286	315	347	434

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.

# Demi-Colonnes Réfrigérateur - Hauteur 1444 mm

H:1444 | P:555

## Demi-colonne 1 porte, 1 niche réfrigérateur intégré ht 1225 mm, 1 étagère



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
600	<b>CM14CF60</b>	D/G	200	226	255	287	X

## Joues - Hauteur 1444 mm

H:1544

### Joue ép. 19 mm - coloris façade



prof.	code	pour	1	2	3	4	5
360	<b>CM154J1936</b>	demi-colonne profondeur 335	52	55	59	63	74
580	<b>CM154J1958</b>	demi-colonne profondeur 555	55	58	62	66	77
630	<b>CM154J1963</b>	demi-colonne profondeur 605	58	61	65	69	80

**Information :**

La joue vient en superposition du côté du meuble et en alignement de la façade.

COLONNES

## Fileurs - Hauteur 1444 mm




### Fileur corps de meuble (coloris caisson)

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
1444	<b>CM14FC20</b>	200			47		

**Information :**

Alignement avec le caisson.




### Fileur façade (suivant porte)


haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
1444	<b>CM14F201</b>	196	54	57	61	65	74
1444	<b>CM14F202</b>	196	58	61	65	69	79

**Information :**

Alignement avec la façade.




Config. 1



Config. 2

# Colonnes Portes - Hauteur 1968 mm

H:1968 | P:555



## Colonne 2 portes, 5 étagères + 1 étagère fixe

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
450	<b>CM19CCF345</b>	D/G	220	244	271	301	X
600	<b>CM19CCF360</b>	D/G	240	264	291	321	X

H:1968 | P:555



## Colonne 2 portes reliées, 4 coulissants à l'anglaise, 1 étagère + 1 étagère fixe


larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
450	<b>CM19C2P4CA45</b>	D/G	410	434	461	491	X
600	<b>CM19C2P4CA60</b>	D/G	430	454	481	511	X

### Information :

Prévoir un fileur de 60 mm minimum côté ferrage si contre un mur.

# Colonnes Four - Hauteur 1968 mm

H:1968 | P:555




**Colonne 1 porte, 1 étagère, 1 bandeau, 1 niche four ht 600 mm, 1 porte, 2 étagères**

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
600	<b>CM19CN560</b>	D/G	250	275	303	334	418

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.

H:1968 | P:555




**Colonne 1 porte, 1 étagère, 1 bandeau, 1 niche four ht 600 mm, 1 tiroir, 2 coulissants**

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
600	<b>CM19CN5T2C60</b>	D/G	420	462	509	560	700

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.

H:1968 | P:555




**Colonne 1 porte relevable, 1 bandeau, 1 niche four ht 380 mm, 1 niche four ht 600 mm, 1 porte, 1 étagère**

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
600	<b>CM19CR3N3N560</b>	D/G	270	295	323	354	438

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.  
Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.

H:1968 | P:555



**Colonne 1 porte relevable, 1 bandeau, 1 niche four ht 380 mm, 1 niche four ht 600 mm, 1 tiroir, 1 coulissant**

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM19CR3N3N5TC60</b>	440	482	529	580	720


**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.  
Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.

COLONNES

# Colonnes Four - Hauteur 1968 mm

H:1968 | P:555




**Colonne 1 porte relevable, 1 bandeau, 1 niche four ht 380 mm, 1 niche four ht 600 mm, 2 coulissants**

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM19CR2N3N52C60</b>	470	517	569	626	783

**Information :**

Bandeau hauteur 128 mm à recouper.  
Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.

H:1968 | P:555




**Colonne 1 porte relevable, 1 bandeau, 1 niche four ht 450 mm, 1 niche four ht 600 mm, 1 tiroir, 1 coulissant**

larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM19CR2N4N5TC60</b>	460	506	557	613	767

**Information :**


Bandeau hauteur 128 mm à recouper.  
Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.

H:1968 | P:555



**Colonne 2 portes reliées, 1 niche réfrigérateur et/ou congélateur intégré ht 1780 mm + 1 étagère fixe**

larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
<u>Configuration 1</u>							
600	<b>CM19CFCF260</b>	D/G	250	275	303	334	418



<u>Configuration 2</u>							
600	<b>CM19CFCF360</b>	D/G	250	275	303	334	X

Configuration 1



Configuration 2



# Joues - Hauteur 1968 mm

H:2068

## Joue ép. 19 mm - coloris façade



prof.	code	pour	1	2	3	4	5
360	<b>CM206J1936</b>	colonne prof. 335	62	65	69	73	84
580	<b>CM206J1958</b>	colonne prof. 555	65	68	72	76	87
630	<b>CM206J1963</b>	colonne prof. 650	68	71	75	79	90

**Information :**

Fil vertical obligatoire pour les décors mélaminés structurés.  
La joue vient en superposition du côté du meuble et en alignement de la façade.

COLONNES

## Fileurs - Hauteur 1968 mm



### Fileur corps de meuble (coloris caisson)

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
1968	<b>CM19FC20</b>	200			57		

**Information :**

Alignement avec le caisson.




### Fileur façade (suivant porte)

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
1968	<b>CM19F203</b>	196	64	67	71	75	84
1968	<b>CM19F208</b>	196	68	71	75	79	89


**Information :**

Fil vertical obligatoire pour les décors mélaminés structurés.  
Alignement avec la façade.





# Synoptique Meubles Hauts

## Hauts - Hauteur 396 mm P.33 à P.34



## Hauts - Hauteur 658 mm P.35 à P.38



## Hauts Portes - Hauteur 396 mm

H:396 | P:335

### Haut 1 porte, 1 étagère



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
400	<b>CM3H40</b>	D/G	115	127	140	154	193
450	<b>CM3H45</b>	D/G	120	132	146	161	202
500	<b>CM3H50</b>	D/G	125	138	152	168	210
600	<b>CM3H60</b>	D/G	130	143	158	174	218

H:396 | P:335

### Haut 2 portes, 1 étagère



larg.	code	1	2	3	4	5
800	<b>CM3H80</b>	150	165	182	201	252
900	<b>CM3H90</b>	160	176	194	214	268

H:396 | P:335

### Haut 1 porte relevable cadre alu. vitrée verre opaque, 1 étagère verre



larg.	code	ACC
450	<b>CM3HVA45</b>	150
600	<b>CM3HVA60</b>	160

H:396 | P:335

### Haut 1 porte relevable cadre alu. vitrée verre opaque, 2 étagères verre



larg.	code	ACC
800	<b>CM3HVAR80</b>	180
900	<b>CM3HVAR90</b>	190

**Information :**

Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus (idem pour les meubles p6).

MEUBLES HAUTS

## Hauts Relevables - Hauteur 396 mm

H:396 | P:335

### Haut 1 porte relevable, 1 étagère



larg.	code	1	2	3	4	5
400	<b>CM3HR40</b>	168	185	204	225	282
450	<b>CM3HR45</b>	170	187	206	227	284
500	<b>CM3HR50</b>	175	193	213	235	294
600	<b>CM3HR60</b>	180	198	218	240	300
800	<b>CM3HR80</b>	210	231	255	281	352
900	<b>CM3HR90</b>	220	242	267	294	368

**Information :**

Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.

# Niches, Joues et Fileurs - Hauteur 396 mm

H:396 | P:357

## Niche ouverte montée non collée au mètre linéaire, 1 étagère décor, coloris caisson



larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM3NRK</b>			100		

### Information :

Niche réalisée en épaisseur 16 mm.  
Intérieur / Extérieur 2 faces décor.  
Largeurs possibles de 150 à 1000 mm. Facturation minimum : 600 mm.  
Il n'y a pas de vide-sanitaire derrière les niches.

H:396

## Joue ép. 19 mm - coloris façade



prof.	code	pour	1	2	3	4	5
360	<b>CM39J1936</b>	haut prof. 335	28	31	35	39	50

### Information :

La joue vient en superposition du côté du meuble et en alignement de la façade.



## Fileur corps de meuble (coloris caisson) + 2 retours

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
396	<b>CM3FCH20</b>	200			30		

### Information :

Alignement avec le caisson. Fileur fourni avec retours supérieur et inférieur.



## Fileur façade (suivant porte)

haut.	code	larg.	1	2	3	4	5
396	<b>CM3FH20</b>	196	34	37	41	45	48

### Information :

Alignement avec la façade. Fileur fourni avec retours supérieur et inférieur.

## Hauts Portes - Hauteur 658 mm

H:658 | P:335

### Haut 1 porte, 1 étagère



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
400	<b>CM6H40</b>	D/G	130	143	158	174	218
450	<b>CM6H45</b>	D/G	140	154	170	187	234
500	<b>CM6H50</b>	D/G	150	165	182	201	252
600	<b>CM6H60</b>	D/G	160	176	194	214	268

H:658 | P:335

### Haut 2 portes, 1 étagère



larg.	code	1	2	3	4	5
800	<b>CM6H80</b>	170	187	206	227	284
900	<b>CM6H90</b>	185	204	225	248	310

H:658 | P:335

### Haut 1 porte relevable, 1 niche four ht 380 mm



larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM6HFRN360</b>	200	220	242	267	334

**Information :**

Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.

MEUBLES HAUTS

## Hauts Relevables - Hauteur 658 mm

H:658 | P:335

### Haut 2 portes relevables



larg.	code	1	2	3	4	5
600	<b>CM6H2R60</b>	310	341	376	414	518
900	<b>CM6H2R90</b>	350	385	424	467	584


**Information :**

Nécessite un dégagement de 50 mm au-dessus.


# Hauts d'Angle - Hauteur 658 mm

H:658 | P:335

## Haut d'angle droit 1 porte, 1 étagère



larg.	code	ferrage	1	2	3	4	5
900	<b>CM6HA60L</b>	D/G	190	206	224	244	298



### Information :

Le fileur d'angle est fourni en 1 pièce à recouper, avec un contre-fileur. Il est conçu pour des poignées avec un encombrement maxi. Cela permet d'ajuster les dimensions aux impératifs dimensionnels de la pièce.

# Niches, Joues et Fileurs - Hauteur 658 mm

H:658		<b>Niche ouverte montée au mètre linéaire, 1 étagère décor, coloris caisson</b>				
prof.	code	1	2	3	4	5
357	<b>CM6NR</b>			130		




**Information :** Niche réalisée en épaisseur 16 mm.  
Intérieur/Extérieur 2 faces décor.  
Largeurs possibles de 150 à 1000 mm. Facturation minimum : 600 mm.  
Il n'y a pas de vide-sanitaire derrière les niches.

H:658		<b>Joue ép. 19 mm - coloris façade</b>					
prof.	code	pour	1	2	3	4	5
360	<b>CM65J1936</b>	haut prof. 335	31	34	38	42	53



**Information :** La joue vient en superposition du côté du meuble et en alignement de la façade.

H:658		<b>Fileur corps de meuble (coloris caisson) + 2 retours</b>		
haut.	code	larg.	MEL	
658	<b>CM6FCH20</b>	200	35	



**Information :** Alignement avec le caisson. Fileur fourni avec retours supérieur et inférieur.

H:658		<b>Fileur façade (suivant porte) + 2 retours</b>					
haut.	code	haut.	1	2	3	4	5
658	<b>CM6FH20</b>	196	37	40	44	48	51



**Information :** Alignement avec la façade. Fileur fourni avec retours supérieur et inférieur.

MEUBLES HAUTS

# Hauts porte cadre alu - Hauteur 658 mm

H:658 | P:335

## Haut 1 porte cadre alu. vitrée verre opaque, 1 étagère verre



larg.	code	ferrage	ACC
450	<b>CM6HVA45</b>	D/G	170
600	<b>CM6HVA60</b>	D/G	190

H:658 | P:335

## Haut 2 portes cadre alu. vitrées verre opaque, 1 étagère verre



larg.	code	ACC
800	<b>CM6HVA80</b>	200
900	<b>CM6HVA90</b>	215