



B A I K A L



120x120 R
47¼"x47¼" R



60x120 R
23¾"x47¼" R



100x100 R
40"x40" R

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼" x 47¼" R 120x120 R



Baikal White Pul 120x120 R / Baikal White Pul 60x120 R



Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼"x47¼"R 120x120 R



Baikal White Pul

120x120 R



Baikal Beige Pul

120x120 R

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23³/₄"x47¹/₄"R 60x120 R



Baikal Beige Pul 60x120 R



Baikal White Pul
P460R

60x120 R



Baikal Beige Pul
P460R

60x120 R

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

23³/₄"x47¹/₄"R 60x120 R



Baikal Beige 60x120 R



Baikal White
G461R

60x120 R



Baikal Grey
G461R

60x120 R



Baikal Beige
G461R

60x120 R

Rondaple: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40"x40"R 100x100 R




Baikal White 100x100 R / Baikal White 60x120 R



Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40"x40"R 100x100 R



Baikal White
G413R

100x100 R



Baikal Beige
G413R

100x100 R



Baikal Grey
G413R

100x100 R

 Skirting: Disponible bajo pedido.
Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO BIa Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	GRUPO BIb Pasta porcelánica Porcelain Clay
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	0,5% < Ev ≤ 3%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1100 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 30 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología

 NOVEDAD NEW SERIES	 PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES	 PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY	 RECTIFICADO RECTIFIED	 MÁRMOL MARBLE	 ANTIHIELO ANTIFREEZE	 LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION	 GRAN FORMATO BIG FOMAT	 SATINADO SATIN	 PULIDO POLISHED	 DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS
---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---

Packing List

Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
100x100 R (99,5x99,5)	2	1,9800	43,33	21,88	48	24	47,52	1.060,00
60x120 R (59x119) PULIDO	2	1,4100	34,44	24,12	72	36	50,55	1.260,00
120x120 R (119x119) PULIDO	1	1,4161	34,50	24,36	36	36	50,98	1.300,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com