

CONTACT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



STONE WHITE



HEAVEN



120x260 cm - 47"x102"
130143 Brushed Rect. ■ 190



120x120 cm - 47"x47"
128647 Brushed Rect. ■ 172
128641 Nat. Rect. ■ 148




60x120 cm - 24"x47"
129197 Brushed Rect. ■ 144
129203 Nat. Rect. ■ 117



60x60 cm - 24"x24"
129209 Brushed Rect. ■ 123
129229 Nat. Rect. ■ 100




30x60 cm - 12"x24"
129236 Brushed Rect. ■ 106
129242 Nat. Rect. ■ 83



120x120 cm - 47"x47"
128648 Brushed Rect. ■ 172
128642 Nat. Rect. ■ 148



60x120 cm - 24"x47"
129198 Brushed Rect. ■ 144
129204 Nat. Rect. ■ 117




60x60 cm - 24"x24"
129210 Brushed Rect. ■ 123
129230 Nat. Rect. ■ 100



30x60 cm - 12"x24"
129237 Brushed Rect. ■ 106
129243 Nat. Rect. ■ 83

CONTACT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



VOGUE

7 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

20 mm

126x260 cm - 47"x102"
130151 Brushed Rect. ■ 190

120x120 cm - 47"x47"
128645 Brushed Rect. ■ 172
128639 Nat. Rect. ■ 148

60x120 cm - 24"x47"
129195 Brushed Rect. ■ 144
129201 Nat. Rect. ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"
130154 Brushed Rect. ■ 144
130154 Nat. Rect. ■ 117

60x60 cm - 24"x24"
129207 Brushed Rect. ■ 123
129227 Nat. Rect. ■ 100

30x60 cm - 12"x24"
129233 Brushed Rect. ■ 106
129240 Nat. Rect. ■ 83

130159 TWO Grip Rect. ■ 184

MYSTIC

7 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

120x260 cm - 47"x102"
130152 Brushed Rect. ■ 190

120x120 cm - 47"x47"
128646 Brushed Rect. ■ 172
128640 Nat. Rect. ■ 148


60x120 cm - 24"x47"
129196 Brushed Rect. ■ 144
129202 Nat. Rect. ■ 117

60x60 cm - 24"x24"
129208 Brushed Rect. ■ 123
129228 Nat. Rect. ■ 100

30x60 cm - 12"x24"
129234 Brushed Rect. ■ 106
129241 Nat. Rect. ■ 83


POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES // PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

9 mm



POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES // PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS

20 mm




*Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote. Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

PACKAGING // IMBALLI

| | 120x260 cm 47"x102" | 120x120 cm 47"x47" | 60x120 cm 24"x47" | 60x60 cm 24"x24" | 30x60 cm 12"x24" | 80x80 cm 31.5"x31.5" | TWO 80x80 cm 31.5"x31.5" | Mosaic - Mosaico 30x30 cm 12"x12" | Mosaic - Mosaico 22x31 cm 9"x12" | Mosaic - Mosaico 31x34 cm 12"x13" |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| Pc. | CASSA 20 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 |
| M ² | 62,4 | 2,08 | 1,44 | 1,08 | 1,08 | 1,28 | 0,64 | 1 | 0,34 | 0,527 |
| Kg | 3060 | 58 | 31 | 22,5 | 22,5 | 26,2 | 29 | 20,3 | 7,5 | 11,6 |

| | 120x260 cm 47"x102" | 120x120 cm 47"x47" | 60x120 cm 24"x47" | 60x60 cm 24"x24" | 30x60 cm 12"x24" | 80x80 cm 31.5"x31.5" | TWO 80x80 cm 31.5"x31.5" | Mosaic - Mosaico 30x30 cm 12"x12" | Mosaic - Mosaico 22x31 cm 9"x12" | Mosaic - Mosaico 31x34 cm 12"x13" |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| Pc. | CAVALLA 36 | 20 | 35 | 40 | 48 | 40 | 40 | 36 | - | - |
| M ² | 112,3 | 57,6 | 50,4 | 43,2 | 51,84 | 51,2 | 25,6 | 36 | - | - |
| Kg | 1908 | 1160 | 1085 | 900 | 1080 | 1048 | 1160 | 730,8 | - | - |

COLOURS VARIATIONS // VARIAZIONI CROMATICHE



It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

USE CATEGORIES // CATEGORIE D'IMPIEGO



NOTES // NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.


The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

CONTACT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO




9 mm




120x120cm - 47"x47"
128649 Brushed Rect. ■ 172
128643 Nat. Rect. ■ 146

9 mm




60x120cm - 24"x47"
129199 Brushed Rect. ■ 144
129205 Nat. Rect. ■ 117

9 mm



60x60cm - 24"x24"
129211 Brushed Rect. ■ 123
129231 Nat. Rect. ■ 100

9 mm



30x60cm - 12"x24"
129238 Brushed Rect. ■ 106
129244 Nat. Rect. ■ 83

9 mm



120x120cm - 47"x47"
128650 Brushed Rect. ■ 172
128644 Nat. Rect. ■ 146

9 mm



60x120cm - 24"x47"
129200 Brushed Rect. ■ 144
129206 Nat. Rect. ■ 117

9 mm



90x80cm - 31.5"x31.5"
130155 Brushed Rect. ■ 144
130153 Nat. Rect. ■ 117
130158 Grip Rect. ■ 117

9 mm



60x60cm - 24"x24"
129212 Brushed Rect. ■ 123
129232 Nat. Rect. ■ 100

9 mm



30x60cm - 12"x24"
129239 Brushed Rect. ■ 106
129245 Nat. Rect. ■ 83

FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA



SAFETY SICUREZZA

FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'O SCIVOLAMENTO.

UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI

EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRES FIN CERAME COLORE EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST INTERNAZIONALE NORMATIVE TESTFORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА | VALORI PRECISATI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMATIVE VALEURS PRÉVUES DANS LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ | | | VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYENNES VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ | | | |
|---|--|---|------|------|--|---|----------|---|
| | | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE Forn. 9 x 15 cm N. x 15 cm | | | NAT | BRUSHED | GRIP | |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSE EIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | mm | mm | mm | | | | |
| LARI - SIDES - SEITEN COTES - CANOS РАМБЕРЫ - СТОРОНЫ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-2 | +0.0 | +0.6 | +2.0 | CONFORME | CONFORME | ERFÜLLT |
| | FOR RECTIFIED TILES | | +0.0 | +0.3 | +1.0 | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| SPESSORE THICKNESS - DICKE ESPESOR - ESPESOR ТОЛЩИНА | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-2 | +0.5 | +0.0 | +0.4 | CONFORME | CONFORME | ERFÜLLT |
| | FOR RECTIFIED TILES | | +0.4 | 0.0 | 0.8 | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| RETTINEZZA DEGLI SPACCHI STRAIGHTNESS OF SEAMS - GEHTÜNDIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES JONTS - RECTITUD DE LOS CANOS КОГОНТОВАРНОСТЬ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-2 | +0.2 | +0.5 | +1.2 | CONFORME | CONFORME | ERFÜLLT |
| | FOR RECTIFIED TILES | | +0.4 | 0.0 | 0.8 | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTHOENIGHEIT PERPENDICULARITÀ - ORTOGONALIDAD КРУЖИЛИНА СТОРОН | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-2 | +0.2 | +0.2 | +2.0 | CONFORME | CONFORME | ERFÜLLT |
| | FOR RECTIFIED TILES | | +0.4 | +0.3 | +1.5 | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENHEIT/ACHSHEIT PLANEITY DE SEAS - PLANEBEIT КРУЖИЛИНА ПОВЕРХНОСТИ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-2 | +0.0 | +0.4 | +1.2 | CONFORME | CONFORME | ERFÜLLT |
| | FOR RECTIFIED TILES | | +0.0 | +0.4 | +1.2 | CONFORME | CONFORME | CONFORME |
| ASORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL CALOR/RECIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-3 | | | | < 0.5% | | < 0.1% |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BEUGEESTÄRKE RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-4 | | | | S ≥ 700 N e < 7.5 mm | | CONFORME |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | S ≥ 1300 N e < 7.5 mm | | CONFORME |
| RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSESTÄRKE RESISTENCIA ALX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-5 | | | | | | ≥ 0.80 |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEDAUFENHUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATACION TERMICA LINEAR - COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAR - КОЭФФИЦИЕНТ ДИЛАЦИОННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-6 | | | | | | α = 4.7 x 10 ⁻⁶ / °C |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA ALX CHOCS THERMICOS - RESISTENCIA A LOS CHOQUES THERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-9 | | | | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10645-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST STANDARD NACH TEXTE DÉMARRÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN EXAMEN DE PRUEBA PASADO EN CONFORME CON TEXTO D | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DOMMAGE -NINGUN DAÑO БЕЗ ПОРЯЖДЕНИЙ |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |
| DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE SWELLING (IN MM/M) - FEUCHTHEITSEDEHNUNG (IN MM/M) - DILATACION HUMIDICA (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M) | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-10 | | | | | | MAX 0.1 mm / m |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL GEL RESISTENCIA AL HELD - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-12 | | | | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10645-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST STANDARD NACH TEXTE DÉMARRÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN EXAMEN DE PRUEBA PASADO EN CONFORME CON TEXTO D | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DOMMAGE -NINGUN DAÑO БЕЗ ПОРЯЖДЕНИЙ |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ABBONDI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMICALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBECKEN - RESISTENCIA ALX PRODUCTOS QUIMICOS USADO DOMESTICO Y ADEPTOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-13 | | | | 3 MN | | CONFORME |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | CONFORME |
| RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-11 | | | | | | CONFORME |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | CONFORME |
| RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-11 | | | | | | CONFORME |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | CONFORME |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-14 | | | | | | CONFORME |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | CONFORME |
| CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ARSABGEBEN BEI UNTER CADMIUM FERTÉ DE PLOMB ET CADMIUM - CESION DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ | FOR NON-RECTIFIED TILES | EN ISO 10645-15 | | | | | | < AL LIMITE DI RILASCIO < MAXIMUM RELEASE LIMIT - UNTERSCHREIBENDE WERT < LIMITE DE RILASCIO - LIMITE DE RILASCIO <4NA ПЕРЕДЕЛ ОТПРЕДЕЛНОСТИ |
| | FOR RECTIFIED TILES | | | | | | | |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNITIVI, CONTATTARE FINCEB SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCEB S.p.A. - FÜR SPECIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCEB S.p.A. KONTAKTIEREN - DOLY LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PUNITIVES, CONTACTER FINCEB S.p.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCEB S.p.A. - ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ CERTИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЗИТЕС С FINCEB SPA.

DISCUO PZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL, ACCESS AND DECOR - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSPEZIELLE UND DEKORATIVE - EXCLUIDO PIZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

CONTACT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



MOSAICS // MOSAICI



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
VOGUE
130181 Nat. Rect. ● 189



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
MYSTIC
130182 Nat. Rect. ● 189



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
ELEGANCE
130186 Nat. Rect. ● 189



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
HEAVEN
130184 Nat. Rect. ● 189



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
SPACE
130185 Nat. Rect. ● 189



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
STONE WHITE
130183 Nat. Rect. ● 189

SKILL



SKILL ELEGANCE
31x34 cm - 12"x13"
ELEGANCE Nat. - VOGUE Brushed
130171 ● 63



SKILL WHITE
31x34 cm - 12"x13"
STONE WHITE Nat. - SPACE Brushed
130170 ● 63

FASHION



FASHION VOGUE Brushed
22x31 cm - 9"x12"
130172 ● 63



FASHION MYSTIC Brushed
22x31 cm - 9"x12"
130173 ● 63



FASHION ELEGANCE Brushed
22x31 cm - 9"x12"
130177 ● 63



FASHION MIX BLACK Brushed
22x31 cm - 9"x12"
VOGUE - ELEGANCE - MYSTIC
130180 ● 65



FASHION HEAVEN Brushed
22x31 cm - 9"x12"
130175 ● 63



FASHION SPACE Brushed
22x31 cm - 9"x12"
130176 ● 63



FASHION STONE WHITE Brushed
22x31 cm - 9"x12"
130174 ● 63



FASHION MIX BLUE Brushed
22x31 cm - 9"x12"
HEAVEN - STONE WHITE - MYSTIC
130178 ● 65

SPECIAL PIECES // PEZZI SPECIALI

9 mm



BATTISCOPA
54x60 cm - 2'x24"
Nat. Rect. ● 13




GRADONE COSTA RETTA
33x120 cm - 13'x47"
Brushed Rect. ● 212
Nat. Rect. ● 210



GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX
33x120 cm - 13'x47"
Brushed Rect. ● 224
Nat. Rect. ● 223

TWO SPECIAL PIECES // PEZZI SPECIALI TWO


20 mm



BORDO COSTA
40x80 cm - 16'x31,5"
Grip Rect. ● 189



ANGOLARE BORDO COSTA DX/SX
40x80 cm - 16'x31,5"
Grip Rect. ● 205



GRADONE CON TORO
40x80 cm - 16'x31,5"
Grip Rect. ● 192



GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX
40x80 cm - 16'x31,5"
Grip Rect. ● 209

SLIP RESISTANT // SCIVOLOSITÀ

| | STANDARD NORMA | NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE | BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA | GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | B.C.R.A./D.M.I. n. 236/μ > 0,4 | > 0,40 | - | > 0,40 |
| | ANSI A137.1 (DCOF WET > 0,42) | > 0,42 | > 0,42 | > 0,42 |
| | DIN 51130 | R10 | - | R11 |
| | DIN 51097 | A+B A+B MOSAICO 4,7x4,7 | - | A+B+C |
| | BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk" | ≥ 36 Dry ≥ 36 Wet | - | ≥ 36 DRY ≥ 36 WET |
| | AS 4586 | CLASS P3 | - | CLASS P4 |

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

COLOURS // COLORI



SPACE

MYSTIC





STONE WHITE

HEAVEN

ELEGANCE

VOGUE

SIZES // FORMATI



FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

CONTACT



SURFACES // SUPERFICI

| NATURAL | BRUSHED | GRIP |
|----------|---------|------|
| NATURALE | MOLATA | GRIP |

EDGE // BORDO

RECTIFIED
RETTIFICATO